



IM Channel Assembly für Fujitsu Server Kurzanleitung

IM Channel Assembly – warum?

- Top selling Server ab Lager DE
- Sonderkonditionen dank Bulk Pricing
- Transparente Verfügbarkeit
- Gratis Lieferung
- Lieferung Schweiz in 4-6 Arbeitstagen
- Geringe Assemblierungskosten
- Softwareinstallation auf Wunsch (Windows Server & Raid)
- Eintrag Ihres Systems in die Service Datenbank
- SDC Support für registrierte Fujitsu Partner










IM Channel Assembly - Einstieg

Sie benötigen einen gültigen Zugang zum IM Online Shop.
Unseren neuen Konfigurator finden Sie auf folgendem Weg:

- Ingram Shop im Menu Konfiguratoren, Direktlink:
<https://ch.ingrammicro.com/c/Services-and-Support/Configurator-Tools.aspx>
- Über die Fujitsu Portalseite auf unserer Homepage:
<https://ch.ingrammicro.eu/portale/fujitsu/>

IM Channel Assembly – Navigation

Auf der rechten Seite finden Sie die Menuleiste

- Home / aktuelle Konfiguration abbrechen 
- Ihre gespeicherte Konfigurationen 
- Bestellte Konfigurationen 
- Betrag des aktuell konfigurierten Systems
- Übersicht & **speichern**  (zum ausklappen)
- SDC Export möglich  (zum ausklappen, wenn grün)
- Seite neu Laden 
- Konfigurationsfehler / Hinweis  (zum ausklappen)

CHF 4'529.10



SDC



IM Channel Assembly – Wunschsystem wählen

FUJITSU PRIMERGY System auswählen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

[Rack Server 1HE](#) [Rack Server 2HE](#) [Tower Single Socket](#) [Tower Dual Socket](#)

PRIMERGY TX2550
FUJITSU Server PRIMERGY TX Tower-Systeme sind robuste und kostengünstige Server, die sich durch eine grundlegenden Zuverlässigkeit auszeichnen und sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen sowie Zweigstellen eignen. Charakteristisch für sie sind ein einfacher IT-Betrieb, geringer Energieverbrauch und niedrige Geräuschemissionen. So können sie auch von Mitarbeitern ohne technische Kenntnisse bedient und in normalen Büroumgebungen eingesetzt werden. Übrigens: Fast alle PRIMERGY TX Server lassen sich in ein Rack einbauen, um maximale Flexibilität zu bieten.

PRIMERGY TX2550 M5 SL 4215 SFF (VFY:TX2555SC040IN) [Konfigurieren](#)

- Intel® Xeon® Silver 4215 (11M Cache, bis zu 3,50 GHz)
- 1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz Chipsatz: Intel® C524
- Garantie* 3 Jahre Vor-Ort Service
- Ohne HDD 2.5"
- Ohne Betriebssystem
- Jetzt verfügbar ab Lager: 0 Stück

PRIMERGY TX2550 M5 SL 4214 SFF (VFY:TX2555SC030IN) [Konfigurieren](#)

- Intel® Xeon® Silver 4214 (10,5M Cache, bis zu 3,20 GHz)
- 1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz
- Garantie* 3 Jahre Vor-Ort Service
- Ohne HDD 2.5"
- Ohne Betriebssystem
- Jetzt verfügbar ab Lager: 14 Stück

PRIMERGY TX2550 M5 Base Model LFF (VFY:TX2555SC250IN) [Konfigurieren](#)

Grundvariante:

- Ohne CPU / Standard: Intel® Xeon® Silver 4210 (13,75M Cache, 3,20 GHz)
- Ohne RAM / Standard: 1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz
- Ohne PSU / Standard: Modular PSU 450W platinum hp
- Garantie* 3 Jahre Vor-Ort Service
- Ohne HDD 2.5"
- Ohne Betriebssystem
- Jetzt verfügbar ab Lager: 3 Stück

Schritt 1 – Wahl des Servertyps

- Rack Server 1HE
- Rack Server 2HE
- Tower single Socket
- Tower dual Socket

Schritt 2 – Wahl des Modells

- Kurzbeschreibung der Ausstattung
- Anzeige des Lagerbestandes

IM Channel Assembly – Wunschsystem konfigurieren

Konfigurieren

FUJITSU

Weil hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalen leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabenhäusern an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch Ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regellallen.

SERVER CPU RAM DRIVES HDD CONTROLLER LAN RACK SOFTWARE PSU 1.602,61 €

OTHERS WARRANTY KEYBOARD & MOUSE

PRIMERGY TX2550 M5 Grundvariante LFF (VFY:T2555SC250IN)

Grundvariante:

- Keine CPU / Standard: Intel® Xeon® Silver 4210 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,20 GHz)
- Kein RAM / Standard: 1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz
- Keine PSU / Standard: Modular PSU 450W platinum hp
- Chipsatz: Intel® C624
- Konnektivität: 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard
- Display Schnittstellen: 1x VGA USB Anschlüsse: 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1)
- 1x USB 2.0 (intern)
- Steckplätze: 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16
- Einbauplätze: 4x 3,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll
- Gewicht: bis zu 35,5 kg
- Größe: 177 x 777 x 456 mm (B x T x H)
- Garantie*: 3 Jahre Vor-Ort Service
- Kein Betriebssystem

Weitere Ausstattung: 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, integrierter Remote Management Controller (iRMC SS)

Basemodell

Selection	Quantity	Available	Price
PRIMERGY TX2550 M5 Grundvariante LFF (VFY:T2555SC250IN)	1	0	436,04 €
VPN: VFY:T2555SC250IN (+1 more)			436,04 €

Next >

Schritt 3 – Konfiguration

- Via **Komponenten-Menu** können Sie direkt dorthin springen, wo Sie eine Anpassung vornehmen möchten
- Mit dem **Button “weiter”** navigieren Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration
- Speichern Sie bitte Ihre Konfiguration ab, wenn sie komplett ist.

IM Channel Assembly – Wunschsystem konfigurieren


CPU (max. 2)

	Menge	Verfügbar
Intel Xeon Bronze 3204 6C 1.90 GHz 85W VPN: S26361-F4082-L104 SKU: 077HGJ1	<input type="text" value="0"/>	3
Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz 85W VPN: S26361-F4082-L108 SKU: 077HHA8	<input type="text" value="0"/>	298
Intel Xeon Silver 4210 10C 2.10 GHz 85W VPN: S26361-F4082-L110 SKU: 077HHA6	<input type="text" value="0"/>	18
Intel Xeon Silver 4214Y 12C 2.20 GHz 105W VPN: S26361-F4082-L614 SKU: 077HGR6	<input type="text" value="0"/>	0
Intel Xeon Silver 4214 12C 2.20 GHz 85W VPN: S26361-F4082-L114 SKU: 077HGF7	<input type="text" value="0"/>	14
Intel Xeon Silver 4215 8C 2.50 GHz 85W VPN: S26361-F4082-L115 SKU: 077HGU8	<input type="text" value="1"/>	11
Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz 100W VPN: S26361-F4082-L116 SKU: 077HGP0	<input type="text" value="0"/>	6
Intel Xeon Gold 5215 10C 2.50 GHz 85W VPN: S26361-F4082-L215 SKU: 077HHF3	<input type="text" value="0"/>	2
Intel Xeon Gold 5217 8C 3.00 GHz 115W VPN: S26361-F4082-L217 SKU: 077HGM6	<input type="text" value="0"/>	18
Intel Xeon Gold 5218 16C 2.30 GHz 125W VPN: S26361-F4082-L218 SKU: 077HGH7	<input type="text" value="0"/>	3


Tipps - Konfiguration

- Blau unterlegte Felder zeigen Ihnen an, was der Server in der Grundversion eingebaut hat.
- Ist z.B. bei der CPU bereits ein Stück verbaut, können Sie noch maximal eine weitere CPU hinzufügen.
- Haben Sie ein Base Model ausgewählt (nur Gehäuse und Mainboard), wird Ihnen angezeigt, was der Server in der Grundversion eingebaut hätte.

IM Channel Assembly – Wunschsystem konfigurieren



Tipps - Konfigurationsfehler

- Fehler werden in der Navigationsleiste rechts sowie im betreffenden Komponentenmenu umgehend angezeigt. Klicken Sie auf das Fehlersymbol,  um entsprechende Hinweise zu sehen.
- Eine Konfiguration kann nicht gespeichert werden, solange ein Fehler angezeigt wird.

IM Channel Assembly – Wunschsystem konfigurieren

VPN: FREIGHT_FEE SKU: L05K465 CHF 0.01

Konfigurationspreis: CHF 2'027.58

* Benötigte Menge: 1


Gesamtpreis: CHF 2'027.58

* Konfigurationsname:

Speichern Sie mit den von Ihnen gewählten Konfigurationsnamen das Angebot ab, um es zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, bearbeiten oder bestellen zu können.

Tipps - Speichern

- Nachdem Sie Ihre Konfiguration erstellt haben, geben Sie ihr bitte einen Namen und speichern Sie sie ab.

Wenn Sie ein gespeichertes System direkt bestellen, wird es zu den bestellten Systemen  verschoben. Möchten Sie die Konfiguration für eventuelle Folgebestellungen behalten, müssen Sie sie zuerst öffnen und dann kopieren

IM Channel Assembly – Projektsupport



SDC

SDC steht für **Small Deal Coaching**.

Sie haben den Mindestwert für Kleinprojekte erreicht um einen Rabatt bei Fujitsu einzufordern.

Details zu SDC finden Sie [hier](#)

SDC beantragen [hier](#)

Der SDC Export unterstützt sie mit einer CSV Datei, die Sie bequem bei Fujitsu hochladen können. Im Anschluss erhalten Sie von uns Ihr abgezeichnetes Angebot mit den von Fujitsu gewährten Sofortrabatt per E-Mail zugestellt.

SDC exportieren 

Tipps – Small Deal Coaching SDC

- Wann immer Ihre Konfiguration den Mindestwert erreicht, können Sie über die SDC Funktion direkt eine csv-Datei herunterladen, um im Fujitsu Partnerportal einen Projektsupport zu beantragen.

Sie müssen bei Fujitsu als Select-Partner registriert sein, um Projektsupport anfragen zu können.

Sind Sie bereit für Ihren ersten Assembly Auftrag?





INGRAM MICRO[®]